



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 857**

12 Οκτωβρίου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 22347/5380 (1)

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτηρίου της Νομικής Σχολής που βρίσκεται επί των οδών Σόλωνος - Μασσαλίας - Σίνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο μόνο του κωδικοποιημένου π. δ/τος της 14/24.7.1999 - Δ΄ 580), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παρ. 2) του Ν. 2831/2000 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις" (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α'38).

3. Την υπ' αριθμ.103326/1281/15.12.1996 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πλην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων" (ΦΕΚ 1126/Β/ 16.12.1996).

4. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 28/28.1.1993 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων" (Α΄ 9).

5. Την από 21.2.2001 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α΄.

6. Την σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρία της 6.3.2001) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτήριο της Νομικής Σχολής που βρίσκεται επί των οδών Σόλωνος - Μασσαλίας - Σίνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (Ν. Αττικής), φερόμενο ως ιδιοκτησία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτό φαίνεται με μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την αρ. 22347/2001 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτήριο καθώς και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες, όχι όμως και τα κάθε είδους υπάρχοντα καθ' ύψος ή κατ' επέκταση υπάρχοντα προσκτίσματα που αλλοιώνουν τα αρχικά κτίρια.

Ο καθορισμός των προσκτισμάτων που αλλοιώνουν το αρχικό κτήριο πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

3. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτήριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσμητικών στοιχείων του, πλην των προσκτισμάτων ή των στοιχείων του κτηρίου για τα οποία η ΕΠΑΕ έχει γνωμοδοτήσει για την αφαίρεσή τους.

4. Σε περίπτωση αποκατάστασης του κτηρίου από τυχόν αλλοιώσεις που έχουν υποστεί και εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το ίδιο το κτίριο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγενής μορφολογία και τεχνολογία των όψεων των κτηρίων της περιοχής.

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων στο χαρακτηριζόμενο κτήριο καθώς και πάνω από το ύψος των κτιρίων του.

Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιριακού συγκροτήματος.

6. Στο κτιριακό συγκρότημα επιτρέπεται:

α) Η επισκευή - αποκατάσταση όλων των όψεων του διατηρητέου κτηρίου.

β) Οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις των υφισταμένων κτηρίων σε όλους τους ορόφους.

γ) Η κατασκευή πρόσθετων κλιμακοστασίων στα κτήρια Α και Β και στο αίθριο καθώς και η κατασκευή νέων ανελκυστήρων στα παραπάνω κτήρια.

δ) Η κατασκευή κυρίων κατακόρυφων και οριζόντιων επικοινωνιών (διάδρομοι) από το αίθριο προς διαφόρους ορόφους και επίπεδα.

ε) Η τοποθέτηση εγκαταστάσεων κλιματισμού, οι οποίες δεν πρέπει να είναι ορατές από τις παρόδιες ή εσωτερικές όψεις των κτηρίων.

στ) Η κατασκευή επί του υφισταμένου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων κάτω από το προαύλιο της οδού Μασσαλίας δύο νέων υπογείων ορόφων.


Οι παραπάνω ρυθμίσεις γίνονται χωρίς υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης, του συντελεστή δόμησης και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους που ισχύουν στη περιοχή, φαίνονται στα τέσσερα (4) πρωτότυπα διαγράμματα (κάλυψης, όψεις, τομές) σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκαν με την ίδια πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών που αναφέρεται στην παρ. 1 της απόφασης αυτής, και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση επίσης δημοσιεύονται με τη παρούσα απόφαση.

7. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό ή εξωτερικό των χαρακτηριζομένων ως διατηρητέων κτηρίων καθώς και για τη τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση της ΕΠΑΕ.

8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2001

Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ



Κλίμαξ 1:1000

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ	
Σύνταξις	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Κ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Χρόνος συντάξεως	1974
Μέθοδος συντάξεως	ΦΩΤΟΓΡΑΜΕΤΡΙΚΩΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ	ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. φαν. 228

νεος τοιχος απο ψαθωτο τουβλο σοβατισμενο
σεναζ 12 εκ στο ανω μερος τοιχου
30 χιλ μαρμαρο λευκο Καβαλας
κενα 30/30
υπαρχουσα μαρκιζα
νεος τοιχος απο ψαθωτο τουβλο σοβατισμενο
20 χιλ ποδια μαρμαρο λευκο Καβαλας
νεος τοιχος απο ψαθωτο τουβλο σοβατισμενο
20 χιλ μαρμαρο λευκο Καβαλας
Σ(47)01
Σ(41)05
Σ(41)06
Σ(41)11
λεπτ/(α)
λεπτ/(β)
+ 24.62
+ 24.12
+ 21.58
+ 21.06
+ 17.95
+ 6.46
+ 6.58
+ 5.52
+ 3.66
+ 3.70
+ 0.15
0.72
0.83
Εξωτερικα νεα κιγκλιδωματα απο μασιφ σιδερο
διατηρηση θυρων εισοδου αλλαγη τα τηχακια τζαμιων
τριψιμο και καθαρισμα υπαρχοντων μαρμαρων προσοψεως
βοηθητική εξοδος
Α Β Β2 Γ Δ Ε Ζ Η Θ Κ Λ Μ Ξ Π Π1
Ρ1 Π Ν Λ1 Κ1 Θ1 Η1 Ζ1 Ε1 Δ2 Δ1 Γ1

ΟΨΗ ΣΟΛΩΝΟΣ (λυση Β)

Π1 P B1 A1

προσθηκη νεου τοιχου απο ψαθωτο τουβλο σοβατισμενος

αποκατασταση φθαρμενων σοβαδων στο δωμα

αποκατασταση φθαρμενων μαρμαρων στο δωμα

αποξυλωση ολων των παραθυρων (οχι κασσων) και τοποθετηση νεων μεταλλικων

βαφη σοβα με χρωμα ακρυλικο αφου πρωτα ξυστουν ολοι οι παλαιοι σοβαδες και αποκατασταθουν και αφου τριφτουν με γυαλοχαρτο ολα τα παλαια χρωματα

αποξηλωση περιμετρικου γυψινου στοιχειου και τοποθετηση νεου

Πανελλα απο TERRA COTTA τυπου Bardeau SF διαστασεων 7/30/140 αγκυρωμενα στον υπαρχοντα τοιχο με ειδικα μεταλλικα αγκυρια

ορθομαρμαρωση βασεως κτιριου με σκουρο μαρμαρο 3 εκ. τοποθετημενο με ειδικα μεταλλικα στηριγματα

+ 21.06, + 17.95, + 16.88, + 15.80, + 13.50, + 11.44, + 8.44, + 6.14, + 3.14, + 1.88, − 1.46

Σ(41)05, Σ(41)04, Σ(41)06, Σ(41)13, Σ(41)10, Β3

η εξοδος

ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

ΑΠΕΞ Α.Ε.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΔΗΜ. ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ


Χ. ΛΑΤΑΚΗΣ - Γ. ΜΑΤΑΓΟΣ ΕΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΩΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΓΩΝΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ Αρχιτέκτων
ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ Τεχνολόγος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ Τεχνολόγος

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ.22347/01 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου της Νομικής Σχολής που βρίσκεται επί των οδών Σόλωνος - Μασσαλίας - Σίνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων & περιορισμών δόμησης αυτού"
ΑΘΗΝΑ 11 Σεπτεμβρίου 2001
Ο Διευθυντής


πλαστικο καλυμα αιθριου
+ 25.92
+ 23.20
νεος τοιχος απο τουβλο
+ 22.70
+ 20.50
Σ(41)03
γυμνο μπετον
υαλοτουβλα
ανοιγωμενο παραθυρο
λεπτ/(γ)
λεπτ/(δ)
σοβας και χρωμα
Σ(41)02
Σ(41)13
Πανελλα απο TERRA COTTA
τυπου Bardeau SF
διαστασεων 7/30/140 αγκυρωμενο
στον υπαρχοντα τοιχο
με ειδικο μεταλλικο αγκυριο
επενδυση κεραμικου
Σ(41)10
ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΕΞΩΣΤΗ ΒΛ/ ΣΧ/ Σ(20)09

23.20

σκοτια αλουμινίου 30 χιλ

χρώμα επι σοβα

επενδυση κεραμικου

σοβας και χρωμα

+ 8.69

+ 7.09

+ 5.49

+ 1.24

- 4.22

ΟΨΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σ(2013

Σ(2014

Σ(2018

Σ(20)19

Σ(20)20

λεπτ/(γ)

κλιμακα 1/20

Σ(20)15

Σ(20)16

Σ(20)18

Σ(20)19

Σ(20)20

λεπτ/(δ)

κλιμακα 1/20

Αρ.Φαυ. 228
67.5



σχεδιο κλειδι

Αρ.Φ. 228
67.5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ

Εξωτερική και
Αποκατάσταση Μεγάρου
Θεωρητικών Επιστημών
και Διαμόρφωσή του
Διδακτήριο της Ν.Ο.Π.Ε.

Ι. Ηλιοπούλου

ΣΧΕΔΙΟ	Οψεις Σόλωνος-Ακαδημίας (λυση Β για την οψη Σολωνος)		
ΚΛΙΜΑΚΑ	1/100	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	30/10/98

ΑΠΕΞ Α.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΟΦΡΟΝΙΣΚΟΥ 3 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 42
ΤΗΛ. 9223915 - FAX 9216779
ΑΦΜ 94049679 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜ. ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 11777
ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 42
ΤΗΛ. 9223919 - FAX 9216779
Α.Φ.Μ. 06588270

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ
Ε.Μ.Π.
Α.Φ.Μ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Α-22
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 188

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΠΤΥΧΩΤΟ
ΠΛΗΡ. ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
ΤΥΠΟΥ CONTI THERM W1000

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑ RAL
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΤΙΣΙΜΟ ΜΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΤΟΥΒΛΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΑΛΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΜΟ 10χλστ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΖΕΥΚΤΟ ΧΡΩΜΑ RAL 9006

ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΣΤ. 600/2000χλστ.

ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ IVORY

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΒΛ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ)

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ LISTELO
ΚΟΛΛΑ ΤΥΠΟΥ LATICRETE

(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12β) (13) (14)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
1:ΜΠΕΤΟΝ ΠΛΑΚΑ
2:2 ΧΕΡΙΑ EPOXYL 1300 ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
3:ΕΞΙΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 7εκ.
4:ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΡΥΣΕΩΝ
5:ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 2-3εκ. ΠΑΤΗΤΗ
6:ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ SARNAFIL 1-2χλστ.
7:ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΩΣΑΙΚΟ

ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΒΛ.ΣΧ.Γ[Τ3]

ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΒΛ.ΣΧ.Γ[Τ4]

ΨΑΘΩΤΗ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΣΕΝΑΖ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ.
ΣΤΕΨΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ
ΠΑΧΟΥΣ 2εκ.

ΛΟΥΚΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΒΛ.ΣΧ. ΣΒ.38, ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ
ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗ

ΓΥΜΝΟ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΜΠΕΤΟΦΟΡΜ
ΒΑΜΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ

ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΘΡΟ
ΜΕ MDF 45χλστ. ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ
ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ 50εκ.
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ MONDO PUNTI ΠΑΧΟΥΣ 2χλστ.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
KLINKER ΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΥΣ 8-10χλστ.
ΣΤΙΣ ΑΚΜΕΣ ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΑΙ PVC ΤΥΠΟΥ ARKANSAS

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΛΟΥΠΙ BETOFORM
ΒΑΜΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΤΥΠΟΥ
TRESPA ATHLON ΠΑΧΟΥΣ 13εκ.
ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΩΝ E17-33 BRILLIANT BLUE

ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ
ΠΡΙΝΟΥ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΕΝΟ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΞΙΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΧΟΥΣ 3εκ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΑ KLINKER

ΤΟΙΧΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΕΛΑ ΤΥΠΟΥ TRESPA

ΒΑΨΙΜΟ ΔΟΚΩΝ
RAL 6002

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

+22.20
+20.20
+17.53
+17.84
+15.15
+12.26
+9.85
+6.99

Σ[47]04
Σ[20]10-11
Σ[34]02
Σ[45]05
Σ[43]02α
Σ[22]01
Σ[45]13
Σ[45]12

11.4.(β)
10.3.(β)
10.5.(β)
9.3.(β)
8.2
8.5.(β)
7.4.(β)

ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10674 ΤΗΛ. 7212722 FAX. 7237288

ΑΠΕΣ Α.Ε.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΔΗΜ. ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ 11742 ΤΗΛ. 9216779 FAX. 9223919 E. mail OLIP. hellas.hol.gr. http : // user.hol.gr/~ olip/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΚΟΝΙΑΡΗ 45 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471 ΤΗΛ. 6437078 FAX. 6449965

Χ. ΛΑΪΑΚΗΣ – Γ. ΜΑΤΑΓΟΣ ΕΠΕ
ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ 12 ΑΘΗΝΑ 11528 ΤΗΛ. 7227706 FAX. 7229996

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΩΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΓΩΝΗΣ	
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΦΟΙΒΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΦΛΩΡΙΑΝ ΝΤΑΚΑ ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ	Αρχιτέκτων Αρχιτέκτων Τεχνολόγος Τεχνολόγος
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛ. Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

+26.12

ΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΒΛ. ΣΧ. Γ[Τ2]

+24.12

Σ[47]01

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ SARNAFIL 1,2χλστ. ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ POLYTILE ΤΥΠΟΥ POLYKEM ΠΑΧΟΥΣ 5εκ.

ΠΟΔΙΑ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΑΡΟΥ ΠΑΧΟΣ 2εκ. ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ

ΝΕΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ ΨΑΘΩΤΟ ΤΟΥΒΛΟ ΜΕ ΣΕΝΑΖ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΗΘΑΙΟ

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

ΜΟΝΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ 19/19/8 ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΙ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SECCO ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΤΖΑΜΙΑ 8/5/5

+20.65

ΝΕΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΨΑΘΩΤΟ ΤΟΥΒΛΟ ΜΕ ΣΕΝΑΖ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΤΥΠΟΥ EPOXYL 130C

+19.62

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ORSOGRIL

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ SARNAFIL 1,2χλστ. ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ POLYTILE ΤΥΠΟΥ POLYKEM ΠΑΧΟΥΣ 5εκ.

+17.99

10.8.(β)

10.1

+16.89

ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ +15.72

ΝΕΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΟΨΗΣ ΒΛ. Σ(41)04-05-06

ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΒΛ. ΣΧ. ΑΝ

ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SECCO RAL 6002 ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔ. ΜΕ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 2εκ. RAL 6002

Σ[45]15

9.6.(β)

+12.54

Σ[41]05

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MONDO PUNTI ΠΑΧΟΥΣ 2χλστ. ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ

+11.18

Σ[43]08

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΟΒΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Σ[41]06

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΜΕ ΠΑΝΩ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 130C

7.1

ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΒΛ. ΣΧ. Γ(74)

7.9.(β)

+7.42

7.7.(β)

+7.26

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΑΘΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ KLINKER ΚΑΙ ΑΡΜΟ 8-10χλστ.


ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΣΤΟΝ

ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΧΡΩΜΑ RAL 1007
ΙΑΟ ΧΡΩΜΑ ΩΧΡΑΣ

000χλστ.
ORY

ΤΟΜΗ Ε—Ε



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Ν.Ο.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΜΗ Ε-Ε


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Α-18

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Αρ. δου. 228 εχ.5



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Αρ. δου. 228 εχ.5

1
2
3
5
6α
7α
8α
9α
10α
11α

προσθηκη νεου τοιχου
απο ψαθωτο τουβλο σοβατ

νεο τουβλινο στηθαιο απο ψαθωτο τουβλο σοβατισμενος
κατ 30 εκ εσωτερα της εξωτερικης πεοσοιας

νεος τουβλινος τοιχος

Σ(47)04

Σ(47)01

+ 23.20

+ 20.20

+ 20.50

17.53

Σ(20)06

12.26

αποξυλωση ολων των παραθυρων
(οχι κασσων) και τοποθετηση
νεων μεταλλικων

+ 8.63

Σ(41)

6.99

+ 7.09

+ 5.49

+ 0.79

1.72

0.00

Σ(41)06

Σ(3)

− 1.23

− 3.30

− 4.38

− 4.72

τζαμι triplex 16 xil αμμοβολης

μεταλλικες πορτες

σκουρο μαρμαρο

γκαραζοπορτα

βαμμενο αλουμινιο

υδροροη απο μαντεμι
οκταγωνικη τυπου
Caramondani

μεταλλικες πορτες
η πορτα αυτη
προερχεται απο την
αποξυλωση της
κεντρικης πορτας στην
ιδια οψη

μεταλλικη πορτα

σκουρο μαρμαρο

ζαρντηνιερα

ΤΜΗΜΑ (Α) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

νεος τοιχος απο ψαθωτο τουβλο

12ο
13ο
14
15
16
17
18
19
20

ποδια 30 χιλ μαρμαρο λευκο Καβαλας
σεναζ 12 εκ στο ανω μερος τοιχου

νεος τοιχος απο ψαθωτο τουβλο
σοβατισμενο

νεος τουβλινος τοιχος

υπαρχουσα μαρκιζα

Σ(47)01

+ 24.12

2.03

Κενα

+ 21.58

+ 21.06

αποκατασταση φθαρμενων
μαρμαρων στο δωμα

+ 18.03

+ 16.88

+ 13.52

Σ(41)14

Σ(41)15

Σ(41)02

βαφη σοβα με χρωμα ακρυλικο αφου πρωτα
ξυστουν ολοι οι παλαιοι σοβαδες και αποκατασταθουν
και αφου τριφτουν με γυαλοχαρτο ολο το παλαια χρωματα

Σ(41)13

+ 8.42

Πανελλα απο TERRA COTTA τυπου Bardeau SF
διαστασεων 7/30/140 αγκυρωμενα στον υπαρχοντα τοιχο
με ειδικα μεταλλικα αγκυρια

Σ(41)05

αποξηλωση περιμετρικου γυψινου
στοιχειου και τοποθετηση νεου

Σ(41)08

Σ(41)08

Σ(41)06

+ 3.14

+ 1.88

+ 0.13

Σ(41)

στηθαιο γρανιτου 3 εκ

ορθομαρμαρωση βασεως κτιριου με σκουρο
γρανιτη 3 εκ. τοποθετημενο με
ειδικα μεταλλικα στηριγματα

ΤΜΗΜΑ (Β) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΟΨΗ ΣΙΝΑ


ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ
Β ΚΩΝ/ΝΟΥ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 76 ΤΗΛ 7212722 FAX 7233266


ΑΠΕΣ Α.Ε.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΔΗΜ. ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και συνεργατες
ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ 117 42 ΤΗΛ 9216779 FAX 9223919

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
ΚΟΝΙΑΡΗ 45 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 71 ΤΗΛ 6437076 FAX 6449965

Χ. ΛΑΪΑΚΗΣ - Γ. ΜΑΤΑΓΟΣ ΕΠΕ
ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ 12 ΑΘΗΝΑ 115 28 ΤΗΛ 7227706 FAX 7229996

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΩΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΓΩΝΗΣ	
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΦΟΙΒΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ	Αρχιτέκτων Τεχνολόγος Τεχνολόγος
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		


νεος τοιχος απο ψαθωτο τουβλο σοβατισμενο
πλαινος τοιχος αιθριου
ποδια 30 χιλ μαρμαρο λευκο Καβαλας
σεναζ 12 εκ στο ανω μερος τοιχου
νεος τοιχος απο ψαθωτο σοβατισμενο
ποδια 30 χιλ μαρμαρο
Σ(47)01
Σ(47)01
Σ(47)06
+ 24.12
+ 21.58
+ 21.06
+ 20.20
αποκατασταση φθαρμενων μαρμαρων στο δωμα
+ 16.03
+ 16.86
υπαρχουσα μαρκιζα
αποξυλωση ολων των παραθυρων (οχι κασσων) και τοποθετηση νεων μεταλλικων
+ 12.52
βαφη σοβα με χρωμα ακρυλικο αφου πρωτα ξυστουν ολοι οι παλαιοι σοβαδες και αποκατασταθουν και αφου τριφτουν με γιαλοχαρτο ολα τα παλαια χρωματα
αποξηλωση περιμετρικου γυψινου στοιχειου και τοποθετηση νεου
Σ(41)14
+ 8.42
Πανελλα απο TERRA COTTA τυπου Bardeau SF διαστασεων 7/30/140 αγκυρωμενα στον υπαρχοντα τοιχο με ειδικα μεταλλικα αγκυρια
Σ(41)02
Σ(41)06
Σ(41)13
Σ(41)08
Σ(41)04
Σ(41)09
+ 3.14
+ 4.88
Σ(41)10
Σ(41)
ορθομαρμαρωση βασεως κτιριου με σκουρο γρανιτη 3 εκ. τοποθετημενο με ειδικα μεταλλικα στηριγματα
επενδυση με γρανιτη
ΤΜΗΜΑ (Β) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ-22349/01
χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου της Νομικής Σχολής που βρίσκεται επί των οδών Σόλωνος-Μασσαλίας-Σίνα του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ν. Αττικής)
Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2001
Ο Διευθυντής
α/α
Λ. Γιαννακόπουλος


Αρ. Φαυ. 228
εχ. 5

απο ψαθωτο τουβλο
χιλ μαρμαρο λευκο Καβαλας
+ 23.20
+ 20.50
+ 20.20
Σ(41)05
Σ(41)06
Σ(34)08
γυμνο μπετον με καλουπια betoform βαμμενο με τσιμεντοχρωμα
διατηρηση κεραμιδιων ελεγχος και αντικατασταση φθαρμενων
+ 8.69
+ 5.49
+0.80
Σ(34)02
μεταλλικη κυκλικη κολωνα
- 5.17
διατηρηση της υπαρχουσας ορθομαρμαρωσης
αποξηλωση σκαλας και κατασκευης νεας πασσαρελας απο μεταλλο και ξυλο στηριζομενη σε μεταλλικες στρογγυλες κολωνες

ΤΜΗΜΑ (Α) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΟΨΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ


-4.60
H/x
+20.20
112.85 m
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ4
AB = 98.59m
84.12
ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
23.00
-8.53
A
ΟΓ.-ΡΓ.
12.30
ΠΡΑΣΙΑ
-7.85
B




ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Ε= 5259.50 Τ.Μ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κάλυψη 5259.50 X 70% = 3681.65 τ.μ.
Δόμηση 5259.50 X 4.20 = 22089.90 τ.μ.
Όγκος 22089.9 X4 +22089.90 X 2 / 4 = 99404.55 κ.μ.
Η / Χώροι 22089.90 X 40% = 8835.96 τ.μ.
Μέγιστο Ύψος για Σ.Δ.4.2 = 32 μ.


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ Κόκκινο κτίριο = 382.70 τ.μ.
Νεοκλασσικο = 358.68 τ.μ.
Σόλωνος = 1367.48 τ.μ.
Σινα-Μασσαλ. = 828.22 τ.μ.
Αίθριο = 382.33 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ = 3319.41 τ.μ.< 3681.65 τ.μ.

ΔΟΜΗΣΗ Κόκκινο κτίριο = 765.40 τ.μ.
Νεοκλασσικο = 717.36 τ.μ.
Σόλωνος = 5424.37 τ.μ.
Σινα-Μασσαλ. = 4438.79 τ.μ.
Αίθριο = 382.33 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ . =11728.25 τ.μ.< 22089.90 τ.μ.

Ο.Γ. - Ρ.Γ.
Ο.Γ. - Ρ.Γ.
9.70 μ.
B -1.63
Ο.Γ. - Ρ.Γ.
51.45 m
+21,06
+22,03



ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΙΝΑ - ΜΑΣΣΑΛ
111.10 m
112.85
ΟΔΟΣ ΣΙΝΑ
-3.20
Η/Χ
ΓΔ = 98.54m
+22,70
ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
49.40
ΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΟΥ
-8.53
43.83
-7.85
ΔΑ= 56.13 m
Δ
ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ


ΟΓΚΟΣ Κόκκινο κτίριο = 7347.84 κ.μ.
Νεοκλασσικό = 4469.13 κ.μ.
Σόλωνος = 29654.00 κ.μ.
Σινα-Μασσαλ. = 22700.41 κ.μ.
Αίθριο = 10472.02 κ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ = 74643.40 κ.μ.< 99404.55 κ.μ.
Η/Χώροι Σόλωνος = 116.90 τ.μ.
Σινα Μασσαλ. = 89.53 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ = 206.43 τ.μ.< 8835.96 τ.μ.
Μέγιστο Ύψος: 20.20 + 3.84 + 2.50 = 26.54μ. < 32μ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΟ
Εξωτερική και Εσωτερική Αποκατάσταση Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών και Διαμόρφωση του σε Διδακτήριο της Ν.Ο.Π.Ε.
ΣΧΕΔΙΟ Διάγραμμα Κάλυψης
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/100
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Τ 02
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 188
ΟΔΟΣ ΣΙΝΑ
ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ
Ο.Γ.-Ρ.Γ.
±0.00
-0.08
Η/Χ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΟΛΩΝΟΣ
+24,12
+21,06
+22,03
ΑΙΘΡΙΟ
πλ. 9.80 μ
ΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)

Στη 2544/30.7.2001 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 2544/30.7.2001 απόφαση Γεν. Γραμμ.. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 65 στρεμμάτων στην θέση «Πεθαμένος» του Δημ. Διαμ. Κυπαρισσίου Δήμου Μεσσαπίων Νομού Εύβοιας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 675/21.8.2001/Δ΄ γίνεται η εξής διόρθωση:

Στο διατακτικό μέρος της απόφασης στον τέταρτο στίχο, μετά τις παρενθέσεις που περιέχουν τους αριθμούς που προσδιορίζουν τις κορυφές του τοπογραφικού, προστίθεται η φράση «εξαιρουμένων των αγροτικών εκτάσεων».

(Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ